



PAREDES  
EXTERIORES  
E INTERIORES,  
SOFITO, TECHOS  
Y MOLDURAS

Para más información, contáctanos  
en [info@chamclad.com](mailto:info@chamclad.com)

[CHAMCLAD.COM](http://CHAMCLAD.COM)

# LA FORMA DE TRABAJAR DE CHAMCLAD

Las paredes exteriores e interiores de Chamclad, paneles de plafones y techos están transformando el diseño arquitectónico y las prácticas de construcción en toda América del Norte.

Nuestro producto fabricado en Canadá está diseñado para ser la opción ideal para construcciones que requieren durabilidad, bajo mantenimiento y fácil instalación, sin necesidad de herramientas especiales.

Nuestras láminas tienen 35 años de rendimiento en la industria de EXTERIORES y ofrecen las vetas de madera más realistas, materiales metálicos y acabados anodizados del mercado. Otras ventajas son la protección superior contra los rayos UV y resistencia a las condiciones climáticas, estabilidad del color, baja acumulación de calor, y resistencia a los arañazos y a las pintadas.

## TECHO Y PAREDES INTERIORES



1 panel,  
2 canales en U,  
ranura en V



6" pared interior  
y panel de techo  
9', 12', 14', 20', 30'  
de largo



4" paredes interiores  
& paneles de techo  
12' y 20' de largo



12" paredes interiores  
& paneles de techo  
sin juntas 12' y 20'  
de largo



2 cp molde de  
corono interior  
10' de largo



Moldura de  
esquina interior  
12' y 20' de largo



2 cp pared interior  
& panel de acabado del  
techo 12' y 20' de largo



2 cp moldura de  
esquina exterior  
(cara pequeña)  
12' y 20' de largo



Corte en J  
universal pvc  
12' y 20' de largo



1.5" 2 cp moldura  
en H en pvc:  
12' de largo



Moldura en F  
12' de largo

# PARED EXTERIOR Y SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE SOFITO



**NUEVO**  
Panel de línea de sombra de 6" disponible en longitudes de 12' y 20'



1 panel  
2 canales en U,  
ranura en V



6" exterior  
1/2" pared de pared  
12' y 20'



12" exterior 3/8"  
pared y panel de  
techo sin juntas  
12' y 20' de largo



4" & 6" sofito  
ventilado 6" disponible  
en 12', 14', 20' - 4"  
disponible  
en 12' y 20'



4" panel de  
sofito - sólido  
12' y 20' de largo



6" panel de  
sofito - sólido  
9', 12', 14', 20', 30'  
de largo



\*6" acabado de los  
bordes 1/2" panel 12' &  
20' de largo



6" acabado de la  
terminación de los  
bordes 1/2" panel  
12' & 20' de largo\*



2 cp moldura en  
H cara de 2.75"  
12' y 20' de largo



1.5" 2 cp sofito  
con modura en H  
de pvc 12"



Sofito y 12" de costado  
2 cp acabado de la  
moldura 3/8" panel  
12' & 20' de largo



Moldura de ventana  
exterior de 45 grados  
12' & 20' de largo



\*2 cp 1.5" moldura  
de esquina exterior  
(cara pequeña)  
12' & 20' de largo



Moldura de  
esquina interior  
12' & 20' de largo



2 cp 2.5" moldura  
de corner exterior  
(cara larga) usar con las  
longitudes de paneles  
mayores a 20'



Moldura en  
J universal  
12' & 20' de largo



2 cp 3.5" acabado  
exterior de la pared  
12' de largo



\*Banda de  
arranque 12' & 20'  
de largo\*

\* Estas molduras están disponibles en aluminio, pvc o combinación de pvc/aluminio en 12' y 20' de largo.

# COLORES EN STOCK



Nuez  
canela



Roble  
blanquecino



Caramelo



Roble de  
barril



Negro  
quemado



Azul  
atlántico



Madera de  
playa gris



Granero  
gris



Roble de  
montaña



Roble  
monumento



Cedro  
chai



Teca



Miel super  
mate




Cosecha  
de nuez



Nuez moderna  
súper mate



Granito  
moteado



Blanco  
puro



Metálico  
cepillado



Titanio  
cepillado




# LAS VENTAJAS DE CHAMCLAD

## PREUBAS

- ICCES ESR 4560
- CCMC 14323-R
- ASTM D696-16
- CAN/CGSB – 41.24.-95
- CAN/ULC S102-2018
- ASTM G154-16
- ASTM D790
- ASTM G155

- ASTM E330/-14  
PROCEDURE B Q50<0.85
- RILEM TC -127-MS  
(LLUVIA ÁCIDA)
- CAN/ULC S134
- NFPA 285
- NFPA 26

- Cumple con LEED
- Hecho en Canadá de PVC reciclado 100%
- 50 años de garantía
- Distribución en Canadá y Estados Unidos
- Protección contra los rayos UV
- Impermeable a la absorción de agua, bacterias y moho
- Bajo mantenimiento
- Fácil de instalar, no requiere herramientas especiales, peso ligero
- Resistente a los impactos
- Plazos de entrega cortos
- Un perfil con dos apariencias: Ranura en V y canal en U



Videos de  
instalación de  
molduras y sofitos

10235 184 St NW  
Edmonton AB T5S 2J4  
780-454-4430



CHAMCLAD.COM